

お客様各位

VDMK-150005 2017 年 5 月吉日 ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社

VT Digital 超深度カメラ 5 M 販売終了のお知らせ

拝啓

貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

さて、このたび、VT Digital 超深度カメラ 5 M [VTC-500CM N-series] および、 [VTC-500CC N-series] の販売を終了させていただくこととなりました。

本製品に採用しております主要部品におきまして、生産中止等により調達が困難な状況となり、継続的なご提供が不可能な状況と判断いたしました。何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

今後とも、弊社製品へのご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

— 記 —

- 1. 対象機器
 - ・ VT Digital 超深度カメラ 5 M モノクロ VTC-500CM N-series
 - ・ VT Digital 超深度カメラ 5 M カラー VTC-500CC N-series
- 2. 販売終了スケジュール 在庫限り
- 3. 保守期間

2022年5月31日まで5年間

部品の入手状況により保守対応の継続が不可能と判断された場合、代替製品での保守 対応とさせていただくこともございます。



4. 後継機種

後継機についての詳細は弊社営業担当までご連絡ください。

	後継機	従来機
モノクロカメラ	VTC-D050M0 S-series	VTC-500CM N-series
撮像素子サイズ	2 / 3inch (8.4 x 7.1 mm)	2 / 3inch (8.4 x 7.1 mm)
ピクセルサイズ (μ m)	3.45 x 3.45	3.45 x 3.45
転送時間 /	$29\mathrm{ms}$ / $35\mathrm{fps}$ or	63ms / 16fps
フレームレート	30ms / 33fps ※	
画像サイズ (pixel)	2448 x 2048	2448 x 2050
電源供給	不要	要
シャッタースピード (s)	1/8~1/200,000	1/8~1/100,000
レンズマウント	C	C / F
外形寸法 (mm)	$35 \times 35 \times 40.7$	68 x 68 x 54
重量	73g	420g
対応バージョン	Ver5.4.5 Build1	_
カラーカメラ	VTC-D050C0 S-series	VTC-500CC N-series
撮像素子サイズ	2 / 3inch (8.4 x 7.1 mm)	2 / 3inch (8.4 x 7.1 mm)
ピクセルサイズ (μ m)	3.45×3.45	3.45 x 3.45
転送時間 /	$29\mathrm{ms}$ / $35\mathrm{fps}$ or	63ms / 16fps
フレームレート	30ms / 33fps ※	
画像サイズ (pixel)	2448 x 2048	2448 x 2050
電源供給	不要	要
シャッタースピード (s)	1/8~1/200,000	1/8~1/100,000
シャックースヒード (s)	178 -17200,000	170 17100,000
レンズマウント	C	C / F
	·	·
レンズマウント	C	C / F

※VTV-9000miniと接続する場合は、フレームレートは33fpsとなります。

以上

本件でご不明点等ございましたら、弊社営業担当までお問い合わせください。 ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸 1-11-1 ニューピア竹芝ノースタワー20 階

 $TEL: 03\text{-}6402\text{-}4506 \qquad FAX: 03\text{-}6402\text{-}4508 \qquad Email: \\ \underline{info@visco\text{-tech.com}}$